

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 18.09.2022 55220131000200865909

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «18» февраля 2022 года, 15 час. 00 мин. № 1/ГО

(дата и время составления акта)

646530, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Ленина, 63 кабинет 220

(место составления акта)

Ю 2022

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Плюснина Александра Владимировича от 26.01.2022 № 1/ГО, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - 55220131000200865909

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Василевским Тимофеем Николаевичем, заместителем начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

646536, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Транспортная, 22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. контролируемое лицо:

казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат», ИНН 5535005543, 646536, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Транспортная, 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» февраля 2022 года, 08 час. 30 мин. (UTC+06:00);

по «18» февраля 2022 года, 15 час. 00 мин. (UTC+06:00).

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » Г., час. мин.

по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза;

в следующие сроки:

с «10» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.

по «10» февраля 2022 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 646536, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Транспортная, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.02.2022 № б/н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «10» февраля 2022 года, 11 час. 00 мин.

по «10» февраля 2022 года, 11 час. 30 мин.

по месту: 646536, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Транспортная, 22

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от 10.02.2022 №б/н.

3) письменные объяснения

в следующие сроки:

с «18» февраля 2022 года, 14 час. 45 мин.

по «18» февраля 2022 года, 15 час. 00 мин.

по месту: 646530, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Ленина, 63

по результатам которого составлен: объяснение от 18.02.2022 № б/н.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

1. Паспорт противорадиационного укрытия на момент ввода в эксплуатацию защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО)

2. Выписка из журнала учета ЗС ГО Главного управления МЧС России по Омской области.

2) представленные контролируемым лицом:

1. Положение об организации и ведении гражданской обороны от 10.01.2018 №10.2;

2. Документы по созданию и организации работы структурного подразделения (работника), уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (приказы, положение, должностные инструкции, штатное расписание, состав и т.д.) от 11.09.2018 №88.11;

3. Документы о прохождении подготовки работников структурных подразделений (работника), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны от 07.09.2018 №87-ОС/12;

4. Программа курсового обучения в области гражданской обороны работников организации и документы, подтверждающие ее прохождения (программа, журналы и т.д.) от 13.01.2021 № б/н;

5. Программа вводного инструктажа по гражданской обороне и документы, подтверждающие ее прохождение (программа, журналы и т.д.) от 19.01.2021 № б/н;
 6. Документы о проведении (участии в проведении) учений и тренировок по гражданской обороне от 22.12.2021 №195;
 7. Документы, определяющие порядок оповещения работников организации (приказы, схемы, инструкции и т.д.) от 07.09.2018 № б/н;
 8. Перечень работников организации с указанием даты вступления в трудовые отношения с работодателем от 10.02.2022 №б/н;
 9. Документы по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (номенклатура, объем, учет, способы хранения и т.д.) от 10.01.2022 №1.3.
 10. Приказ о создании звена по обслуживанию ЗС ГО в мирное время от 10.01.2022 № 3.7.
 11. Журнал учета ЗС ГО от 10.01.2022 № б/н;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.02.2022 №ЮЭ9965-22-49966811;
 2. Свидетельство о государственной регистрации права от 01.06.2007 № 428241;
 3. Выписка с журнала учета ЗС ГО Тарского муниципального района;
 4. Технический паспорт здания казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат».
- 4) иные -.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) выявлены нарушения обязательных требований:

1. В ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56), встроенном в подвальное помещение здания казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат», допущено хранение различных предметов мебели (школьные парты, стулья и т.д.) (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 №804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, п. 3.5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, пп. б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

2. В казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат» отсутствует паспорт ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56), в котором указаны основные технические характеристики защитного сооружения гражданской обороны, перечень оборудования систем жизнеобеспечения и копии поэтажных планов и экспликаций помещений (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 №687, пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

3. Не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (два умывальника и пять унитазов неисправны, отсутствует освещение) (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, п.п. 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

4. Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56) (пол, стены, потолок имеют трещины, отверстия, нарушено окрасочное покрытие конструктивных элементов и помещений) (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

5. Отсутствует обозначение входа в ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный № 1012-56) путем нанесения установленного знака на видном месте (п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583).

Ответственность за допущенные нарушения возлагается на директора КОУ «Тарская адаптивная школа-интернат» Ершова Юрия Александровича.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 10.02.2022 № б/н; протокол инструментального обследования от 10.02.2022 №б/н; объяснение от 18.02.2022 № б/н.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области
Василевский Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Василевский Тимофей Николаевич, заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области.
т. 8(38171)2-24-36, e-mail: tond_58@55.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)<*>

ознакомлен директор КОУ «Тарская адаптивная школа-интернат» Ершов Ю.А. 18.02.2022 года, 15 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале<*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.